

Nota Técnica Nº 01/2023 - Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental.

Data: 23.02.2023.

Assunto: Orientações técnicas relativas a Vacina COVID-19 Bivalente BNTI62b2 (Pfizer-BioNTech)

População-alvo: Grupos prioritários com duas doses monovalentes prévia

Referência: INFORME TÉCNICO OPERACIONAL – Edição 03 de fevereiro de 2023

DIMU/SVS/MS

Considerando-se as recomendações contidas no INFORME TÉCNICO OPERACIONAL – Edição 03 de fevereiro de 2023-DIMU/SVS/MS, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco dará início à Campanha de vacinação contra a COVID 19 com a **Vacina Bivalente Pfizer-BioNTech**, nos grupos prioritários com duas doses monovalentes prévia.

Orientações técnica sobre a vacina:

O Programa Nacional de Imunizações orienta a estratégia de vacinação para o ano de 2023. A Vacinação de Reforço com a Vacina Bivalente para grupos prioritários com duas doses monovalentes prévia:

- Pessoas acima de 12 anos vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP)
- Indígenas acima de 12 anos
- Trabalhadores da Saúde
- Gestantes e Puérperas
- Ribeirinhos acima de 12 anos
- Pessoas Imunocomprometidas acima de 12 anos
- Idosos de 60 anos ou mais
- Pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos
- População Privada de Liberdade ou cumprindo medidas socioeducativas
- Funcionário do sistema prisional

Observação:

Pessoas destes grupo que tiverem nenhuma ou apenas uma dose, devem completar seu esquema básico de vacinação (2 doses) com a vacina monovalente. E só receber a vacina bivalente na dose de reforço 4 meses após o esquema básico.





Grupos prioritários distribuídos por fase e estimativa populacional.

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea.
Pessoas vivendo com HIV (PVHIV).
Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2 mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10 Kg.
Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão.
Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias).
Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise.
Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses.
Pessoas com neoplasias hematológicas.

Fonte: Adaptado de Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. 5ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

Apresentação, condutas e esquemas de vacinação.

Formas de apresentação da vacina Pfizer – Covid19, por cores da tampa do frasco.

Faixa Etária	12 anos ou mais	5 a 11 anos	6 meses a 4 anos	12 anos ou mais
Formulação	Monovalente	Monovalente	Monovalente	Bivalente
Frasco	Frasco multidose	Frasco multidose	Frasco multidose	Frasco multidose
Cor da Tampa do frasco	 Roxa	 Laranja	 Vinho	 Cinza Bivalentes BA, 1e BA-4/5
Concentração Dosagem	30 mcg	10 mcg	3 mcg	30 mcg
Doses por frasco	6 doses	10 doses	10 doses	6 doses
Diluição	Necessário	Necessário	Necessário	Não Diluir Vacina Pronta
Volume antes da diluição	0,45 ml	1,3ml	0,40ml	Não diluir
Quantidade de diluente	1,8 ml	1,3 ml	2,2 ml	Não diluir
Dose (volume)	0,3ml	0,2 ml	0,2 ml	0,3 ml
Tempo no refrigerador	1 mês(4 semanas)	10 semanas	10 semanas	10 semanas
Tempo após abertura	6 horas	12 horas	12 horas	12 horas

Avaliação de situação para tomada de decisão no esquema de vacinação.

Situação encontrada	Conduta
Pessoas dos grupos prioritários com 0 doses de vacinas do COVID19	Iniciar esquema primário de vacinação com vacina monovalente
Pessoas dos grupos prioritários com 1 doses de vacinas do COVID19	Completar esquema primário com vacina monovalente
Pessoas dos grupos prioritários com 2 doses de vacinas do COVID19	Iniciar Reforços com vacina Bivalente
Pessoas dos grupos prioritários com 3 doses(2 doses + 1 ref) de vacinas do COVID19	Se estiver na idade recomendada (40+ ou trab. da saúde) realizar 2º reforço com vacina Bivalente
Pessoas dos grupos prioritários com 4 doses (2 doses + 2 ref) de vacinas do COVID19	Realizar dose da campanha 2023 com vacina Bivalente 4 meses após a dose anterior
Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários acima de 12 anos com 0 doses	Iniciar esquema primário de vacinação com vacina monovalente
Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários acima de 12 anos com 1 doses	Completar esquema primário com vacina monovalente
Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários acima de 12 anos com 2 doses	Iniciar Reforços com vacina Monovalente
Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários acima de 12 anos com 3 doses(2 doses + 1 ref)	Se estiver na idade recomendada (40+ ou trab. da saúde) realizar 2º reforço com vacina Monovalente
Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários acima de 12 anos com 4 doses (2 doses + 2 ref)	Considerar esquema completo

Coadministração com vacinas do Calendário Básico de Vacinação.

Nenhuma das vacinas Covid19 utilizadas atualmente são vacinas atenuadas, portanto, é improvável interferência na resposta imune quando administrada simultaneamente com outras vacinas do Calendário Básico de Vacinação. Desta forma é permitida administração das Vacinas Covid19 associada as outras vacinas.

Considerando a necessidade de atualização dos esquemas de vacinação e realização das doses de reforço com a Vacina Bivalente, o Ministério da Saúde recomenda que todas as orientações sejam seguidas na íntegra:

- As vacinas Bivalentes estão recomendadas apenas para os grupos prioritários.
- As vacinas Bivalentes estão indicadas para faixa etária acima de 12 anos.
- O intervalo para Dose de Reforço da Vacina Bivalente é de 4 meses.
- Indivíduos que não estão integrados a nenhum grupo prioritário devem continuar seu esquema de vacinação com avacina Monovalente.
- A Divisão de Imunizações e Rede de Frio está a disposição para esclarecimentos necessários.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará as seguintes Unidades de Referência da Atenção Primária – URAP, para a vacinação exclusiva deste imunizante, nos horários de 08h às 12h e das 14h às 16h:

- URAP Ary Rodrigues;
- URAP Augusto Hidalgo de Lima;
- URAP Dr^a Cláudia Vitorino;
- URAP Eduardo Assmar;
- URAP Fco Augusto Bacurau;
- URAP Maria Barroso;
- URAP Roney Meireles;
- URAP Rosângela Pimentel;
- URAP São Francisco;
- URAP Valdeísa Valdez;
- URAP Vila Ivonete;
- Policlínica Barral y Barral.

Cordialmente,